

druh	čeleď	plodící část rostliny	trať 1	trať 2	trať 3	snadnost pěstování	nároky na dusík	výsev	sklizeň mladých listů	sadba	přesun z pařníku	hlavní sklizeň	rozetup řádků cm	rozetup rostlin cm	hloubka cm	teplota klíčení	teplota pěstování °C	škůdci	poznámka
cibule	AM	KO	N	A	A	2	2	2-3	-	3-4	-	7-8	20	20	1	0-25	13-24	hádátka, květlika, hniloba	ze semen skladování, sazečka - jídlo
cibule jarní listová	AM	KO	A	N	N	2	2	3, 8	5	9-10	-	6	10	10	1	0-25		hádátka, květlika, hniloba	
česnek	AM	KO	N	A	N	2	2	-	-	10-11	-	5-7	30	10	3	0		květlika, hádátka, hniloba	
pór letní	AM	KO	A	A	N	2	3	3-5	-	-	4-5	8-10	30	10	1		do 24	květlika, hádátka, hniloba	při přesazení (velikost tužky), zastříhnout kořeny a listy, přesadit hluboko, jácha
pór zimní	AM	KO	A	A	N	2	3	4-5	-	-	5-7	11-3	20-30	15	1		do 24	květlika, hádátka, hniloba	při přesazení (velikost tužky), zastříhnout kořeny a listy, přesadit hluboko, jácha
bob	BO	PL	N	A	A	1	2	2-4, 9	-	-	4	6-8	40	25	5	5	do 15	mšice bobová	odpočinek 3 roky, opora 2m, semena namočit, v květu zastříhnout vrchol
fazole keříčkové	BO	PL	N	A	A	1	2	5-7	-	-	-	7-10	60	30	4	15-25	16-30	mšice, hádátka, květlika	odpočinek 3 roky, semena namočit
fazole tyčkové	BO	PL	N	A	A	1	3	5-7	-	-	-	7-10	100	50	4	15-25	14-29	mšice, hádátka, květlika	odpočinek 3 roky, opora 2m, semena namočit
hrách	BO	PL	N	A	A	1	2	3-5	-	-	-	6-7	20	5	4	5-25	13-18	hádátka, ptáci, plíseň	odpočinek 4-6 let, opory z větviček, kam.moučka, popel
asijská hořčice	BR	LS	N	A	A	1	3	3-4, 8-11	7	-	-	6-9, 10-13	30	15-35	1		až -10		odpočinek 3 roky
brokolice	BR	KV	A	A	N	3	3	3-6	-	-	4	7-11	50	30-45	1		průměr 15	dřepčík, plíseň, blýskáček	odpočinek 3 roky, nepřesazovat
čínské zelí	BR	LS	N	A	A	2	4	6-7	8	-	-	9-11	30	15	1				odpočinek 3 roky
kadeřávek	BR	LS	N	A	N	2	3	3-6	9-10	-	-	11-3	50	40	1		-15 až 20		odpočinek 3 roky
kapusta	BR	LS	A	N	N	3	4	3-5, 9	-	-	-	6-10, 12-1	50	50	1				odpočinek 3 roky
kapusta ružičková	BR	LS	A	N	N	3	4	3	-	-	-	10-4	50	45-60	1		až -10	mšice zelná, plíseň	odpočinek 3 roky, přejít mrazem před sklizní, VIII vyštípnout vrchol
kedlubny (pro jaro)	BR	LS	N	A	N	1	3	2-6	-	-	5	7-10	25	25	1	7	18-25	dřepčík, květlika, nádorovitost	odpočinek 3 roky, modré méně dřevnatí, nesázet hluboko
kedlubny (pro podzim)	BR	LS	N	A	N	1	3	7-8	-	-	5	11-3	40	30	1	7	18-25	dřepčík, květlika, nádorovitost	odpočinek 3 roky
komatsuna	BR	LS	N	A	A	1	4	3-4, 8-12	8	-	-	6-9, 10-14	40	10-45	1		-15 až 30		odpočinek 3 roky
květák	BR	LS	A	N	N	3	4	4-5	-	-	5-6	7-10	60	50	1	21	15, 25	dřepčící, slimáci, květlika, nádorovitost, hádátka	odpočinek 3 roky, otužit sazenice, vláha a živiny stále, zalomit listy
mibuna	BR	LS	N	A	A	1	3	3-4, 8-10	6	-	-	6-9, 10-12	50	10-45	1		-10 až 30		odpočinek 3 roky, po seříznutí obrazí
mizuna	BR	LS	N	A	A	1	3	3-4, 8-9	5	-	-	6-9, 10-11	50	10-45	1		-10 až 30		odpočinek 3 roky, po seříznutí obrazí
pak choi	BR	LS	A	A	N	1	3	4-9	-	-	-	9-11	50	10-45	1		15-20		odpočinek 3 roky, ustříhnout 2,5cm nad zemí a obrazí
pekinské zelí	BR	LS	N	A	A	2	4	6-7	8	-	-	9-11	30	15	1				odpočinek 3 roky
rukola (roketa)	BR	LS	N	A	N	1	2	3-8	-	-	-	5-6, 9-11	15	1	1				odpočinek 3 roky
ředkev (jarní)	BR	KO	N	A	N	1	3	3-4	-	-	-	7-8	30	10	1			hádátka	odpočinek 3 roky
ředkev (letní)	BR	KO	N	A	N	1	3	7-8	-	-	-	10-11	30	10	1			hádátka	odpočinek 3 roky
ředkvičky	BR	KO	A	A	A	1	1	3-5, 8	-	-	-	4-6, 9-10	15	5	1-2		10-30	dřepčící	bulvy, listy, tobolek, odpočinek 3 roky, páli při suchu
řeřicha zahradní	BR	LS	N	A	A	1	2	3-4, 9-10	-	-	-	4-5, 10-11	10	-	1				samoostatně v truhlíku
tuřín, dumlík	BR	KO	N	A	N	1	3	3, 10	-	-	-	9-10, 6	30	30	1	10-35		plíseň, padlí	odpočinek 3 roky, ne čerstvý hnůj
vodnice	BR	KO	N	A	N	1	3	3-8	-	-	-	6-10	20	10	2	5+	20		odpočinek 3 roky
zelí polorané	BR	LS	A	N	N	3	4	4	-	-	-	7-9	40	30-40	1	15, 25	-10 až 25	dřepčící, slimáci, květlika, nádorovitost, hádátka	odpočinek 3 roky, raději větší odstup, popel, moučka
zelí pozdní (uskladnění)	BR	LS	A	N	N	3	4	4-5	-	-	-	9-10	50	50	1	15, 25	-10 až 25	dřepčící, slimáci, květlika, nádorovitost, hádátka	odpočinek 3 roky, 3x ročně hnojení, nutná vláha
zelí rané	BR	LS	A	N	N	3	4	3-4	-	-	-	5-6	40	30-40	1	15, 25	-10 až 25	dřepčící, slimáci, květlika, nádorovitost, hádátka	odpočinek 3 roky
bazalka	HL	LS	N	N	A	1	1	5	6	-	5	7-9	30	25-35	1				
čekanka	HV	LS	N	A	A	2	3	4-6	-	-	5-7	8-11	30	30	1	10-16	15-19	mšice, hniloba	
černý kořen (dvoletka)	HV	KO	N	A	N	2	2	3-4, 8	-	-	-	10-3	20	10	1				
endevie (štěrčák)	HV	LS	N	A	N	2	3	6-7	-	-	7-8	10-11	30	30	1	5 +	10-20	slimáci, mšice	
polníček	HV	LS	N	A	A	1	1	3-4, 7	-	-	-	5-6, 9-10	15	10	1				
polníček (na zimu)	HV	LS	N	A	A	1	1	8-10	-	-	-	11-3	10-15	10	1			padlí	
salát	HV	LS	N	A	A	1	2	2-4, 7	-	-	4	5-6, 8-10	25	25	1	do 25	10-20	slimáci, mšice, hádátka, plíseň	sít odpoledne
salát (ozimý)	HV	LS	N	A	A	1	2	8-9	-	-	9-10	4-5	25	25	1	do 25		slimáci, mšice, hádátka	lze ve skleníku
slunečnice	HV	PL	N	A	A	1	2	4	-	-	-	9	40	50	1				
brambory pozdní	LI	KO	A	A	N	1	4	-	-	4-5	-	7-9	75	45	5	8-18		hádátka	v mulči
brambory rané	LI	KO	A	A	N	1	4	-	-	3-4	-	5-6	75	45	5	8-18		hádátka	v mulči
lilek	LI	PL	A	N	N	4	4	-	-	-	5	8-10							skleník, 2-3 výhony, viz rajčata
paprika	LI	PL	A	A	N	3	4	-	-	-	6-7	8-11	60	50	1	15-30	21-30	mšice, svilušky, molice, třásněnky	hnojit, jácha, kompost, víceletá ve vyt.skleníku, průvan ne, hnojit list
rajčata	LI	PL	A	N	N	1	4	-	-	-	5	7-10	60	50	2	10-25	21-24	plíseň, hádátka, molice	Polyversum Biogarden
lebeda	ME	LS	A	A	A	1	3	2-3	6	-	-	7-9	100	50					nejlepší do 0,5m
mangold	ME	LS	A	A	N	2	3	3-4	6	-	-	7-10	40	30			-14 až 30	ptáci, houby, hádátka	sklízet vnější listy, dorůstá, hodně vláhy
řepa cukrová	ME	KO	N	A	N	1	3	4-5	-	-	-	9-10	30-40	10	2-3	10-30	16	hádátka, mšice, ptáci	mulč, namočit 30 min před setím
řepa červená	ME	KO	N	A	N	1	3	4-6	-	-	-	7-10	30-40	10	2-3	10-30	16	hádátka, mšice, ptáci	malé bulvy, listy jedlé
špenát	ME	LS	N	A	A	1	2	4-5, 8-9	-	-	-	5-7, 9-4	20-25	20		do 30	16-20	ptáci, houby, hádátka	odpuzuje dřepčiky, univerzální meziplodina
špenát (čtyřboč, novozélandský)	ME	LS	N	A	A	1	2	4	-	-	5-6	7-8	45	20		0-20			namočit semena
celer	MI	KO	A	A	N	2	4	3	-	-	5-6	9-10	40	40	0	10	10-21	vrtule, slimáci, pochmurnatka	mulč
fenykl	MI	LS / PL	N	A	N	3	2	6-7	-	-	-	8-10	30	30					nepřesazovat, přihnout pro bělení, 2,5cm nad zemí odříznout - obrazí
kerblík třebule	MI	LS / PL	N	N	A	1	2	3-8	-	-	-	5-9	15	5	1				
kmín (dvoletka)	MI	LS / PL	N	N	A	1	2	3-7	-	-	-	5-9	15	5	1				
kopr	MI	LS / PL	N	N	A	1	2	4-8	-	-	-	6-10	15	5	1				značkovací plodina
koriandr	MI	LS / PL	N	N	A	1	2	4-6	-	-	-	8-9	10	2	1			mšice	
mrkev pozdní	MI	KO	N	A	A	1	3	3, 5	-	-	-	9-11	20	3-5	1	10-25	16	pochmurnatka, hádátka, mšice	ráda popel, ne čerstvý hnůj, tenký mulč, pod tlustým do jara
mrkev raná	MI	KO	N	A	A	1	3	3, 5-6	-	-	-	7-10	20	3-5	1	10-25	16	pochmurnatka, hádátka, mšice	ráda popel, ne čerstvý hnůj, tenký mulč
pastiňák	MI	KO	N	A	N	1	2	3-4	-	-	-	9-11	40-60	10-15	2	0-20		vrtule, slimáci, pochmurnatka	přezimuje pod mulčem, lepší přejít mrazem
petržel kořenová	MI	KO	N	A	N	1	3	3-4	-	-	-	9-11	30	10	1	10, 20			
petržel naťová	MI	LS / PL	N	N	A	1	3	4-6	-	-	-	8-11	15	2	1	10, 20			odpočinek 3 roky
šrucha	ŠR	LS	N	A	A	1	2	4-5	-	-	-	6-10							
cuketa	TY	PL	A	N	N	1	4	5-6	-	5-6	5	8-10	100	80	3	15+	18-27	slimáci, mozaika	lze předpěstovat
dýně	TY	PL	A	N	N	1	5	5	-	-	5	9-10	100	100	3			slimáci, mozaika	namočit semena, sklízet se štopkou
meloun	TY	PL	N	A	N	4	5	4	-	-	5	8-9	200	100	3	20-35	25-30	padlí, mšice, hádátka	
okurky	TY	PL	A	N	N	1	5	4-5	-	-	5-6	8-11	100	40	2	15-35	18-30	hádátka, slimáci, mšice, padlí	
patizon	TY	PL	A	N	N	1	4	5-6	-	5-6	5	8-10	1m² na rostlinu	100	3	15+	18-27	slimáci, mozaika	lze předpěstovat
ličořeřišnice	LC	LS	N	N	A	1	2	4-5	7	-	5	8-9							
kukuřice	LP	PL	N	N	A	1	2	5	-	-	-	8-9	50	30	5	15-25	20-35	myši, slimáci	

Plodící část rostliny

KO kořen
LS list
KV květ
PL plod

Snadnost pěstování

1 snadné
2 náročnější
3 náročná
4 velmi náročná

Nároky na dusík

1 velmi
2 nízké
3 střední
4 vysoké
5 velmi vysoké

AM amarylkovité
BO bobovité www.oreska.cz
BR brukvovité
HL hluchavkovité
HV hvězdnicovité
LC lichořeřišnicovité
LI lilkovité
LP lipnicovité
ME merlíkovité
MI miříkovité
ŠR šruchovité
TY tykovidé
Lucie Vřešťalová